





## Zilpzalp




*insgesamt braungrün gefärbt*



10–12 cm

## Fitis




*insgesamt heller und gelblicher als Zilpzalp gefärbt*




10–12 cm

## Hausrotschwanz ♂




♀ *Kopf und Körper insgesamt mausbraun, Schwanz rot wie ♂*



14–15 cm

## Gartenrotschwanz ♂



♀ *wie ♀-Hausrotschwanz, aber heller rötlich braun*




14–15 cm


# Türkentaube



# Ringeltaube



# Straßentaube



INFO  
große Gefiedervariation,  
Stammform: Felsentaube

# Haussperling ♂

# Feldsperling

kein schwarzer  
Wangenfleck




grau-dunkle  
Kappe

kräftiger  
Schnabel

schwarzer  
Kehllatz



weißes Halsband  
fast komplett



schokoladen-  
braune Kappe

kräftiger  
Schnabel


weiße Wangen  
mit schwarzem  
Fleck



♀ auffällig anders:  
unscheinbar grau-  
braun mit helleren  
Überaugenstreifen

# Heckenbraunelle

Rückengefieder  
ähnlich Haussperling




dünnere schwarzer  
Schnabel

Kopf überwiegend  
bläulich grau



INFO  
wirkt wie Sperling mit  
dünnem Insektenfresser-  
schnabel ohne auffallende  
Kopfzeichnung. Insgesamt  
schlanker.





Schwanz leicht gegabelt




13,5–15 cm

beide Schwalben fliegen mit weichen Schwingen





schmale sichel-förmige Flügel



17–18,5 cm

# Rauchschwalbe



INFO  
Rufe sehr unterschiedlich



17–21 cm

♂ längere Schwanzspieße  
♀ etwas kürzere Schwanzspieße

## Erlenzeisig ♂

## Girlitz ♂

Bürzel und Schwanzseiten leuchtend gelb, gut zu sehen im Flug

schwarze Kappe

spitzer kegeliger Schnabel

breiter gelber Flügelstreif

kurzer gekerbter Schwanz

♀ *weniger gelb und blasser in der Erscheinung*

eher unauffällige helle Flügelstreifen

gelber Bürzel

kurzer Schwanz

gelbe Stirn

kurzer runder Schnabel

kräftige Strichel auf weißem Grund

11–12,5 cm

*beide deutlich kleiner als Spatz*

11–12 cm

♀ *weniger markant, ohne schwarze Kappe*

## Goldammer ♂

♀ *matter und bräunlich, weniger gelb gefärbt*

stumpferer Schnabel

für Ammern typische Streifen im Gesicht

leuchtend gelbe Kehle und Brust

keine auffälligen Flügelbinden

rot-brauner Bürzel

weiße Schwanzaußenkanten

längerer Schwanz



15,5–17 cm  
*etwas größer als Spatz*